




SHRnutí: VAŠE KONFIGURACE

Astra K, Selection, 1.6 CDTI (70kW/95k), 6stupová manuální převodovka	452 900 K
Barva Zelená Emerald (G6R)	14 400 K
Model Látkové alounní Talino, erné Jet Black (TAQC)	0 K
Kola 15" x 6,0 ocelové ráfky s kryty (RRL)	0 K
Doplky	
– Palubní počítač	2 000 K
– Dojezdové rezervní kolo 16"	1 800 K
– Přední mlhové svtlometry	6 000 K
Celková cena	477 100 K
Celková cena po slev	427 100 K
Sleva	50 000 K

Vnější rozmry	Hatchback
Rozvor	2662
Celková délka	4370
Výška bez nákladu (mm)	1485
Šíka se sklopenými / nesklopenými zrcátky (mm)	2042/1809

Rozmry Hatchback



Vnitní rozmry	Hatchback
Zavazadlový prostor - / objem (metoda mení ECIE) (l)	370-1210

Hmotnost & zatížení	Hatchback
Hmotnost vozidla	1169-1331
Kapacita palivové nádrže	48
Nejvyšší povolená hmotnost (kg)	1760-1910
Základní charakteristika	1.6 CDTI (70kW/95k), 6stupová manuální pevodovka
Spoteba po mst (l/100 km)	4,2
Pružnost motoru 80 -120 km/h (s)	11,5
Emisní norma	EURO 6
Zrychlení 0-100 km/h (s)	12,7
Prmnná spoteba (l/100km)	3,6
Spoteba mimo msto (l/100km)	3,3
Nejvyšší rychlost (km/h)	185
Poet válc	4
Obsah válc	1598
Nejvyšší kroutící moment (Nm/min-1)	280 / 1500-1750
Nejvyšší výkon (kW (PS)/min-1)	70 (95) / 3500

Exteriér

- Standardní zadní náprava
- Zadní stešný spoiler
- LED denní svícení
- Halogenové svtlomety
- B-sloupky v erné barv
- Tónovaná boní a zadní okna
- Termoreflexní elní sklo
- erné lišty okolo boních oken
- Elektricky ovládaná a vyhívaná vnjší zptná zrcátka
- Kliky dveí v barv karoserie

Osvtlení

- Pední mlhové svtlomety

Interiér

- Osvtlení zavazadlového prostoru
- Pední stropní lampika
- Komfortní volant
- Slunění clony se zrcátky
- Výškov a podéln nastavitelný volant
- Vnitní zptné zrcátko
- Manuální parkovací brzda
- Dlená zadní sedadla 40/60
- Manuální klimatizace
- Elektrické ovládání okna spolujezdce
- Manuální ovládání zadních oken

Infozábava

- Palubní počíta
- Audiosystém R300 BT
- Jednobarevný grafický informaní displej

Bezpečnost a zabezpečení

- Pasivní oprky hlavy vpedu nastavitelné ve 2 smrech
- Sklopný klí hlavní + obyejný klí náhradní
- Mechanické uzamykání volantu
- Jednotónový klakson
- Protiblokovací systém brzd ABS, 15" pední a zadní kotouové brzdy
- ISOFIX
- Signalizace nezapnutých zadních bezpečnostních pás
- Elektronický stabilizací systém ESP
- elní, boní a hlavové airbagy idie a spolujezdce
- Dálkové ovládání centrálního zamykání
- Pedpínae zadních bezpečnostních pás
- Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu idie
- Signalizace nezapnutého bezpečnostního pásu spolujezdce
- Zadní stedová oprka hlavy
- Deaktivace airbagu spolujezdce

Pneumatiky a ráfky

- Dojezdové rezervní kolo 16"
- 15" ocelové ráfky
- 15" x 6,0 ocelové ráfky s kryty (RRL)

Vaše Opel unikátní heslo

d77c52fa-bac1-4bd3-8618-d7ae0a451be6

Konfigurační systém automaticky vygeneruje Opel heslo, které odkazuje na konfiguraci vozu a tím si dealer může váš výběr rychle zobrazit.

MT-5/MT-6 = 5/6-stupová manuální převodovka; AT-6 = 6-stupová automatická převodovka.
V souladu s EC 715/2007 a EC 692/2008.

Všechna uvedená data se vztahují k základnímu EU modelu ve standardní výbavě. Spotřeba paliva a emise CO₂ jsou počítány podle nařízení EC 715/2007 a nařízení EC 692/2008, přičemž je brána v potaz provozní hmotnost vozidla, jak je touto vyhláškou specifikováno. Doplnková výbava může vést k mírně zvýšeným výsledkům oproti uvedeným spotřebám a hodnotám CO₂. Tato výbava může navíc vést k vyšší hmotnosti prázdného vozidla a v některých případech i přípustné hodnoty na nápravu a celkové hmotnosti vozidla a tím může tedy snížit povolenou hmotnost taženého přívozu. Může tak rovněž docházet ke snížení maximální rychlosti a k prodloužení doby potřebné pro zrychlení. Uvedené výkonostní hodnoty jsou dosažitelné ve chvíli, kdy je vozidlo prázdné (bez idie) a s nákladem 200 kg. Veškeré informace byly platné v okamžiku odchodu materiálu do tisku. Společnost si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace motor, což může ovlivnit zde uvedená data. Pro aktuální informace se obraťte na svého prodejce vozů Opel.